

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2024. február 20.)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet), valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutakra, közterületekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) *Közterület*: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Közterületnek minősülnek továbbá e rendelet alkalmazásában az önkormányzati tulajdonú belterületi földrészletek, és építmények közforgalom számára megnyitott részei is;
- b) *Közút*: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület; a járda, az útpadka és a járdasziget a közút része. E rendelet alkalmazásában közútnak minősül a közforgalom előtt el nem zárt, az Önkormányzat tulajdonában lévő magánút;
- c) *Úttest vagy útpálya*: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része;
- d) *Gyalogút és járda*: gyalogos közlekedésre szolgáló önálló út, vagy az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része;
- e) *Közterület nem közlekedési célú igénybevétele*: e rendelet alkalmazásában a közterület (vagy e terület egy részének) - ideiglenes vagy tartós – elfoglalása bontási és építési munka elvégzése céljából (pl. beruházás, fejlesztés, korszerűsítés, közműbekötés, hibaelhárítás, karbantartás);
- f) *Belterületi másodrendű főút*: az egyes városi alközpontok egymás közti forgalmát levezető közutak;
- g) *Gyűjtőút*: a település kiszolgáló- és lakóútjainak forgalmát összegyűjtve vezetik le a forgalmat a település főúthálózatára;

- h) *Kiszolgáló- és lakóút:* a települések belterületének lakó, valamint alapfunkcióját kiszolgáló közutak, valamint ide tartoznak a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak;
- i) *Elfoglalt útterület, közterület:* az igénybevételi díj szempontjából a forgalom számára nem járható, korlátozóelemekkel lehatárolt, útburkolattal rendelkező igénybe vett teljes terület.
- j) *Építési munkaterület:* a bontási és/vagy építési munka elvégzése céljából felbontott közterület;
- k) *Az igénybevételt feltüntető terv:* az ingatlan-nyilvántartáson alapuló, a megvalósítani tervezett beavatkozás alapjául szolgáló helyszínrajz, amely tartalmazza az elfoglalni kívánt közút, közterület nagyságát, a bontandó burkolat nemét, a burkolatváltásokat, valamint az ahhoz tartozó műszaki leírás;
- l) *Munkahézag:* a közterület burkolatának felbontásakor keletkező élvágás, amely a bontással érintett terület határa is egyben.

3. Eljárási szabályok

3. §

- (1) A közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.
- (2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői hatáskört a jegyző gyakorolja.
- (3) A közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez, felbontásához szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az erre rendszeresített formanyomtatványon a közút kezelőjéhez kell benyújtani, amelyhez az ITM rendelet, valamint a helyi előírások alapján mellékelni kell:
 - a) az igénybevételt feltüntető, a kérelem elbírálásához szükséges helyszínrajzot (M 1:500), méretarányos E-közmű térképkivonatra készült helyszínrajz is elfogadott,
 - b) az igénybevételt feltüntető közműtervet, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,
 - c) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztmetszvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,
 - d) az igénybevétel miatt szükséges, valamennyi építési ütemre vonatkozó – beleértve az ideiglenes, és a munkavégzés szüneteltetési idején érvényes (pihenőnap, munkaidőn kívüli időszak) – forgalomszabályozási tervet, amely tartalmazza az elfoglalni kívánt közutat, közterületet,
 - e) az önkormányzati tulajdonú és/vagy kezelésű csapadékvíz elvezető csatornahálózat érintettségéről szóló nyilatkozatot (a továbbiakban: csapadékcsatorna nyilatkozat), amelyet a szakági közműterkép alapján előzetesen egyeztetni kell az önkormányzat illetékes osztályán.
- (4) A kérelmet és mellékleteit a közút kezelőjének címezve személyesen, postai úton vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
- (5) A közút kezelője a kérelemről a kézhezvételtől számított 21 napon belül dönt.
- (6) Amennyiben a közterület nem közlekedési célú igénybevétele olyan mértékű, amely miatt a munkát szakaszolni kell, azt a benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell és a közútkezelői hozzájárulást az adott szakaszokra vonatkozóan kell megadni.

4. Üzemzavar elhárítása esetén közút, közterület megbontása

4. §

(1) Közútkezelői hozzájárulás nélkül a közterület nem közlekedési célú igénybevétele kizárólag a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő érdekében lehetséges. A felbontást követő első munkanapon a bontást írásban be kell jelenteni a közút kezelőjének. A bejelentés a következő adatokat tartalmazza:

- a) a bontás helye és időpontja,
- b) a bontás helyét ábrázoló fénykép, nyomvonal helyszínrajz (M 1:500) kivonat,
- c) a bontás oka,
- d) a munkát végző cég neve,
- e) a felelős műszaki vezető neve, beosztása, telefonszáma,
- f) a bejelentő neve, címe, telefonszáma, az érintett közterület nagysága, rendeltetése szerinti bontásban,
- g) ideiglenes forgalomkorlátozási terv, ha a bontás érinti a közút forgalmi rendjét.

(2) A hibaelhárítással kapcsolatos bejelentést csak az érintett közmű tulajdonosa vagy üzemeltetője teheti meg.

(3) Abban az esetben, ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltétel fennáll: a bejelentő részére utólagos közútkezelői hozzájárulást kell kiadni. A helyreállítási tevékenység végzésére a rendelet szabályai irányadóak.

(4) A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közterületet az előírt közútkezelői hozzájárulás nélkül vették igénybe.

5. Bontási tilalom

5. §

(1) Új burkolt közterület építése esetén az építés befejezését követő 5. naptári év december 31-ig – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a közterületet nem lehet felbontani.

(2) Meglévő pályaszerkezet megtartásával járó aszfaltszőnyeg készítése esetén a befejezést követő 5. naptári év december 31-ig – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a közterületet nem lehet felbontani.

(3) A bontási tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tűrő, veszély elhárítását szolgáló bontásokra. A vészhelyzet megszüntetését követően az igénybevevő köteles a közterületet helyreállítani. A közterület helyreállítására vonatkozó kikötéseket a közútkezelői hozzájárulásban kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőkön belül a közterület felbontására

- a) az önkormányzat beruházásában végzett közérdekű munkavégzés,
- b) halasztást nem tűrő, közérdekű munkavégzés, amennyiben a munka nem végezhető el más műszaki megoldással,
- c) közérdekből történő közműfejlesztés

esetében felmentés adható a polgármesterhez írásban benyújtott kérelem alapján, amennyiben a közterület felbontásának szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs és a fejlesztés, beruházás vagy korszerűsítés a lakosság és a város érdekeit szolgálja.

6. Közútkezelői hozzájárulás megtagadása

6. §

(1) Ha a közterület nem közlekedési célú igénybevételére jogosultja új kérelmet nyújt be a korábbtól eltérő közterületre vonatkozóan, az új közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható, ha a korábbi közútkezelői hozzájárulásban meghatározott közterület vonatkozásában:

- a) elmaradása van az elfoglalt útterület, közterület helyreállításában – így különösen: betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés – mindaddig, míg helyre nem állítja,
- b) a jogosultat felszólították, vagy kötelezték valamely korábbi, bontás helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban, kötelezésben előírtakat maradéktalanul nem teljesíti.

(2) A közútkezelői hozzájárulás kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező engedély nélkül vesz igénybe közterületet, mindaddig, amíg a közútkezelői hozzájárulás nélküli igénybevétel fennáll.

7. Igénybevételi díj

7. §

(1) A közterület nem közlekedési célú igénybevételéért – a jogszabályban vagy e rendeletben foglalt kivétellel – a közútkezelői hozzájárulás jogosultjának igénybevételi díjat kell fizetnie.

(2) Az igénybevételi díjat az igénybevétel időtartama, az elfoglalni kívánt közterület nagysága, az átlagos napi forgalom és a helyi közutak besorolása alapján kell megfizetni. Tapolca város közigazgatási területén, az ITM rendelet 4. mellékletét figyelembe véve a helyi közutak osztályba sorolását és átlagos napi forgalmának besorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az igénybevételi díj megfizetéséig a közterület nem közlekedési célú igénybevétele nem kezdhető meg.

(4) Az igénybevételi díj szempontjából minden megkezdett nap egésznek számít. A közutak, közterületek nem közlekedési célú igénybevétele után fizetendő díjak mértékét e rendelet 2. melléklete határozza meg.

(5) Nem kell igénybevételi díjat fizetni:

- a) a polgármesterhez benyújtott tulajdonosi hozzájárulási kérelem pozitív elbírálása esetében, amennyiben a kérelemben megindokolt fejlesztés, beruházás, korszerűsítés a lakosság és a város érdekeit szolgálja,
- b) az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló közműberuházások esetén,
- c) közmű üzemzavarásának elhárítása esetén, ha a közút legalább ideiglenes helyreállítása 72 órán belül megtörténik.

(6) A közútkezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő igénybevétel esetén pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértékét - a közút kezelőjének kérelmére - a közlekedési hatóság állapítja meg és szabja ki az igénybe vevővel szemben.

8. A közterület helyreállítására vonatkozó szabályok

8. §

(1) A közútkezelői hozzájárulás jogosultjának az elfoglalni kívánt közterületet a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott ideiglenes vagy végleges helyreállítás időpontjáig kell helyreállítani, eredeti állapotának megfelelően, vagy a hozzájárulásban meghatározottak szerint. Burkolt közút, közterület esetén az eredeti vagy magasabb értékű, nagyobb teherbírású burkolattípus építendő.

(2) Téli hónapokban, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.

(3) Az üzemzavar elhárítása érdekében elfoglalni kívánt közterület ideiglenes helyreállításáról lehetőség szerint 72 órán belül gondoskodni kell.

(4) A végleges helyreállítást az ideiglenes helyreállítás napjától számított 60 napon belül, téli időszakban történt bontás esetén legkésőbb május 31-ig el kell végezni.

(5) Indokolt esetben, amennyiben a forgalom után tömörödő hatása pozitívan hat, engedélyezhető a (4) bekezdéstől eltérően, hosszabb időtartamú ideiglenes helyreállítás is, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.

(6) Burkolt közút, közterület esetén ideiglenes helyreállításként elsősorban szendvicsbeton alkalmazható, mészkőmurva, közúzalék nem használható a végleges helyreállításig sem.

9. §

(1) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmelékot, szemetet visszatölteni tilos. A munkaárok csak földdel, vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni.

(2) Az igénybevétel során megbontott burkolt közút, közterület helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) Útpálya hosszirányú felbontása esetén:

aa) belterületi másodrendű főutakon és a gyűjtőutakon a megbontott teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,

ab) kiszolgáló- és lakóutakon a forgalmi sávban csak egy munkahézag – élvágás – lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől.

b) Útpálya keresztirányú felbontása:

ba) Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni.

bb) Amennyiben egy beruházáson belül két útpályára merőleges munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg az 5 m-t, akkor a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni.

(3) 1,5 m széles, vagy annál keskenyebb burkolt gyalogút és járda megbontása esetén az utat teljes szélességében új kopóréteggel kell ellátni.

(4) A helyreállítás során a forgalmi terhelésnek megfelelő burkolt pályaszerkezetet kell építeni a vonatkozó hatályos útügyi műszaki előírásoknak megfelelően.

10. §

(1) Amennyiben az elfoglalni kívánt közút, közterület zöldterületet érint, a helyreállítási kötelezettség a zöldterületen lévő növényzetre is vonatkozik.

(2) Fás szárú növény törzsétől 1 méteren belül gépi munkavégzés nem lehetséges, csak kézi földmunkát lehet folytatni.

(3) Fás szárú növény gyökérzetét kalodával kell megvédeni, amennyiben a földmunka végzésére a növény törzsétől legfeljebb 2 m távolságra vagy azon belül kerül sor.

(4) Fás szárú növény törzsét kalodával vagy más mechanikai védelemmel kell ellátni, amennyiben a munkagép, illetve annak hatósugara a fa törzsét 3 méter távolságon belül megközelíti.

(5) Az érintésvédelmi metszést megelőzően a közműszolgáltató szervezet egyeztetést folytat le az önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet végző szervezettel a fás szárú növények védelme érdekében.

(6) Út menti területek, zöldterületek helyreállítása:

- a) a munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni - legalább az eredeti állapottal megegyező mértékben,
- b) a zöldterületfenntartás alá tartozó közterületek felbontása esetében a munkavégzés megkezdése előtt egyeztetni kell az önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet végző szervezettel.

11. §

A 8–10. §-ban meghatározott közterület helyreállítására vonatkozó előírásoktól való eltérésre felmentés adható a polgármesterhez írásban benyújtott kérelem alapján, amennyiben a közterület felbontásának szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs és a fejlesztés, beruházás vagy korszerűsítés a lakosság és a város érdekeit szolgálja.

12. §

(1) A közterület felbontását és helyreállítását olyan ütemben kell végezni, hogy azt az előírt határidőre befejezzék. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha annak folyamatos végzéséhez az alábbi feltételek biztosítottak:

- a) rendelkezésre áll a közútkezelő hozzájárulása a munkavégzéshez,
- b) rendelkezésre áll minden egyéb szükséges engedély, valamint közmű rákötések esetén megtörtént az egyeztetés az illetékes szolgáltatóval, mind az engedélyezésre, mind a rákötés időpontjával kapcsolatosan,
- c) rendelkezésre áll a munka gyors ütemű végrehajtásához szükséges anyag, munkaerő, munka- és fuvarszköz, továbbá
- d) a munka befejezése után haladéktalanul biztosítható a burkolat helyreállítása.

(2) A közterület felbontását és helyreállítását csak arra jogosult szakkivitelező végezhet.

13. §

(1) A közterület felbontását és helyreállítását úgy kell elvégezni, hogy

- a) a bontással nem érintett részek károsodást ne szenvedjenek,
- b) a burkolat megbontását követő helyreállítás során kialakítandó új burkolat minősége - ideiglenes vagy végleges helyreállítás esetén egyaránt – feleljen meg a vonatkozó hatályos útügyi műszaki előírásoknak,
- c) a burkolat megbontása csak a tervben megjelölt mértékben történhet.

(2) A szükségtelen megbontással, illetve burkolatrongálással okozott kárért az engedélyes és a kivitelező egyetemleges felelőséggel tartozik, melyet a végleges helyreállítás időpontjáig ki kell javítani.

(3) Amennyiben nem a szabványoknak megfelelően történik a közterület felbontása és helyreállítása, a közútkezelő a közút védelmében építés alatti technológiai módosításokat írhat elő.

9. Csapadékvíz elvezető csatorna

14. §

(1) Tapolca város közigazgatási területén, az Önkormányzat fenntartásában lévő csapadékvíz elvezető csatornahálózat érintettsége esetén a kérelmezőnek adatszolgáltatási kérelemmel kell fordulni az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával a csapadékcatorna fenntartójához, Tapolca Város Önkormányzatához. Engedélyeztetési eljárás esetében az adatszolgáltatást már a közútkezelői hozzájárulás kérelmének benyújtása előtt szükséges megkérni.

(2) A megkeresést követően a fenntartó nyilatkozik a csapadékvíz elvezető csatorna érintettsége kérdésében, amely nyilatkozatot, valamint érintettség esetén annak térképes mellékletét a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell.

(3) Amennyiben a közterületi munkavégzés (bontás) a csapadékvíz elvezető csatornahálózatának gerincvezetékét megközelíti, vagy keresztezi, és ennek következtében sérül a csapadékvíz elvezető csatorna, úgy annak helyreállítása a kivitelező feladata.

(4) Csapadékvíz elvezető csatorna érintettsége esetén a kivitelezési munkálatok végzésénél:

- a) a csatorna környékén csak óvatos kézi földmunka alkalmazható,
- b) az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani.

10. A kivitelezőre vonatkozó előírások

15. §

(1) A kivitelező a közterület bontását csak a közútkezelő hozzájárulása után kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.

(2) A kivitelező köteles:

- a) a közterület bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a végleges helyreállításig) gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről, és a folyamatos helyreállításról,
- b) gondoskodni a folyamatos munkavégzésről,
- c) az elfoglalt útterületet, közterületet tisztán tartani,
- d) a munka során a növényzet, valamint az elfoglalt útterületen, közterületen található geodéziai jelek védelméről gondoskodni,
- e) a felesleges földet, építési, bontási törmeléket és egyéb hulladékot folyamatosan elszállítani, a hulladékok szabályos elhelyezéséről gondoskodni,
- f) az elfoglalt útterület, közterület környezetében lévő ingatlanokra történő bejárást biztosítani,
- g) a települési hulladék rendszeres elszállítását végző gépjárművek munkájának zavartalanságát biztosítani, vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni,
- h) a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani,
- i) a munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról,
- j) a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott igénybevétel idejére az elfoglalt útterületet, közterületet a közútkezelő által jóváhagyott forgalomszabályozási terv alapján lehatárolni, a

szükséges közúti jelzéseket és útkorlátozásokat kihelyezni és a lakosság tájékoztatásáról gondoskodni.

k) a helyi zaj és rezgésvédelmi szabályok betartásáról gondoskodni.

11. A közút- és közterületbontás utáni helyreállítás ellenőrzése

16. §

(1) A közútkezelői hozzájárulást és a jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(2) Az elfoglalt útterület, közterület helyreállításának ellenőrzésére a jegyző – mint közútkezelő – hivatalának munkatársa mindenkor jogosult.

(3) A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a műszaki átadás-átvételig a felelősség a közútkezelői hozzájárulás jogosultját terheli.

12. Záró rendelkezések

17. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről szóló 4/2019. (IV. 8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2021. október 29.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. február 20.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

1. A közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről szóló 25/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Belterületi másodrendű főutak

	A	B
1	Közút megnevezése	Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap)
2	Keszthelyi út – <i>Ipar utcai körforgalom és a Hősök tere között</i>	4001-8000
3	Hősök tere – <i>Deák Ferenc utca, Sümegei út, Ady Endre utca és Keszthelyi út között</i>	4001-8000
4	Deák Ferenc utca – <i>Hősök tere és Fő tér között</i>	4001-8000
5	Fő tér – <i>Deák Ferenc utca és Kossuth Lajos utca között</i>	4001-8000
6	Kossuth Lajos utca – <i>Kossuth Lajos utcai körforgalom és a Fő tér között</i>	4001-8000
7	Sümegei út – <i>Wesselényi Miklós utca és az Ipar utca között</i>	0-4000
8	Ady Endre utca – <i>Hősök tere és Köztársaság tér között</i>	0-4000
9	Köztársaság tér – <i>Halápi út és Ady Endre utca között</i>	0-4000
10	Dózsa György út – <i>Hegymagasi úti körforgalom és a Keszthelyi út között</i>	0-4000
11	Arany János utca – <i>Fő tér és a Szent György utca között</i>	0-4000
12	Halápi utca – <i>Köztársaság tér és a Halápi úti körforgalom között</i>	0-4000
13	Tapolca Diszel – <i>Szabó Ervin utca – 77. sz. főút és a Miklós utca között</i>	0-4000
14	Tapolca Diszel – <i>István utca – 77. sz. főút és a Derkovits Gyula utca között</i>	0-4000

2. Gyűjtőutak

	A	B
1	Közút megnevezése	Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap)
2	József Attila utca	0-4000
3	Pacsirta utca	0-4000
4	Csobánc utca	0-4000
5	Móricz Zsigmond utca	0-4000
6	Berzsenyi Dániel utca	0-4000
7	Dobó István tér	0-4000
8	Tapolca Diszel – <i>Miklós utca</i>	0-4000
9	Tapolca Diszel – <i>Derkovits Gyula utca</i>	0-4000

3. Kiszolgáló- és lakóút, külterületi közút, kerékpárút, gyalogút és járda

- Tapolca belterületén lévő, az 1. és 2. pontban nem szereplő összes többi közút, közterület

¹ Módosította az 5/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2024. február 20.

Tapolca Város Önkormányzatának kezelésében lévő közutak, közterületek nem közlekedési célú igénybevétele után fizetendő díjak mértéke

	A	B	C
1	Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap)	Egység (Ft/m²/nap)	Építési munkaterület
2	Belterületi másodrendű főút (átlagos napi forgalom (4001-8000 egységjármű/nap)	Ft/m ² /nap	100
3	Belterületi másodrendű főút (átlagos napi forgalom (0-4000 egységjármű/nap)	Ft/m ² /nap	80
4	Gyűjtőút (átlagos napi forgalom (0-4000 egységjármű/nap)	Ft/m ² /nap	50
5	Kiszolgáló- és lakóút, külterületi közút, kerékpárút, gyalogút és járda egységjármű/nap)	Ft/m ² /nap	40

² Módosította az 5/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2024. február 20.